



GREWALS
an **enl** brand

HISTORIQUE

Grewals a été créé en 1960 par un entrepreneur indien, Hardasan Singh Grewal, suite au passage du cyclone Carol, l'un des plus puissants ayant frappé l'île. De nombreux arbres, même centenaires ont été déracinés et le gouvernement d'alors a eu recours aux services de M. Grewal, pour lancer une des premières entreprises de sciage et de traitement de bois à Maurice.

La société a été reprise en 1972 par le groupe ENL, elle a connu depuis, une expansion remarquable jusqu'à devenir l'un des leaders du marché du bois pour les professionnels et particuliers.

Plus tard en 2010, dans un souci de diversification, une unité de production de tôle profilée a été démarrée et par la suite, devient revendeur de différents types de clôtures, fort de son partenariat avec le leader mondial de la clôture périmétrique Betafence.

Aujourd'hui, Grewals reste le partenaire privilégié dans le secteur du bois, de la tôle et de la clôture et continue sa mission pour rester connecté à ses clients et répondre au mieux à leurs attentes en proposant constamment de nouveaux produits et en améliorant la qualité de ses services.



Bientôt 60 ans à votre service...

NOS VALEURS

CONNECT - COMMIT - INNOVATE

sont de rester **connecté** à nos clients, fournisseurs et employés ainsi qu'à notre marché en étant **engagé** vis-à-vis de ces derniers tout en proposant de l'**innovation** à tous les niveaux.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Grewals, c'est :

Une exploitation sur **7 arpents** à Pailles, avec notre siège social, nos showrooms, nos usines de production ainsi que nos entrepôts.

Grewals, c'est aussi :

Une équipe de **88 talents**, expérimentés dans le bois, la tôle et la clôture. Notre personnel est notre atout le plus important et nous veillons à ce qu'il bénéficie de formations régulières et travaille dans les meilleures conditions et ambiances.



*Bois
d'intérieur*

Chez Grewals, nous vous proposons des bois d'intérieur pour vos menuiseries : meubles, portes, charpentes, sols. Vous trouverez des essences communes mais aussi d'autres uniques à nous. Nos bois sont d'origines diverses : Europe, Afrique, Asie et Amérique, et classifiés en grade selon leur qualité et prix.

MENUISERIE



Teck / Teak



Chêne Blanc / White Oak



Frêne / White Ash



Meranti



Kiaat



Iroko



Sapele



Pin traité / Treated Pine



Tanga Tanga



Red Grandis

Nous disposons d'un service conseil lors de l'achat afin de sélectionner l'essence en fonction du travail à réaliser : le poids de la toiture, l'intensité du passage, la présence éventuelle de nuisibles sur le site, les intempéries...

Grewals propose pas moins de 22 essences de bois adaptées à tous vos projets.

CHARPENTE



Balau



Keruing



Pin traité / Treated Pine



Pin Sylvestre

PLANCHER



Teck / Teak




Mugonha



Kiaat



Iroko



Bois d'extérieur



DECKING

Que ce soit pour une terrasse couverte ou autour d'une piscine, nous avons les essences qu'il faut pour habiller vos extérieurs. Les lames de bois sont proposées avec les deux faces lisses sauf pour le Cumaru qui peut être avec une face rainurée.

Nous avons les produits d'entretien et de protection pour un meilleur rendu esthétique et une durabilité de votre investissement.



IPE



Cumaru



Tigerwood



Balau

BARDEAUX



Teck / Teak



Kempas



LES PRODUITS D'ENTRETIEN

Nous avons une gamme de produits d'entretien Bondex, marque du groupe PPG*, bénéficiant d'un savoir-faire de plus de 100 ans afin de vous offrir une expertise bois sans contraintes pour garantir confort et bien-être. Entre vernis, saturateur, lasure et vitrificateur, vous saurez trouver votre bonheur pour la protection et la décoration des bois bruts ou anciens, d'intérieur comme d'extérieur.



* PPG, leader mondial en peintures, laques, vernis et autres produits chimiques.

NOS PRODUITS FINIS

Dans nos ateliers, nous avons une équipe de menuisiers qui mettent leur expertise à contribution pour des produits tout-faits tels que des bancs, tables basses, cache-pots (grand et petit formats) et palettes. Nous proposons aussi des sous-produits tels que des copeaux et de la sciure de bois en sac.



FABRIQUÉS
PAR NOS
MENUISIERS

* Photos non-contractuelles

LES PRODUITS DE PROTECTION






Selon la température, l'humidité et le milieu, différents agents biologiques peuvent dégrader nos bois tels que les insectes à larves xylophages, les termites et les champignons. Il convient donc de les prévenir par des traitements préventifs ou de les arrêter par des traitements curatifs. Poutres et charpentes, meubles, bois d'extérieur ont le produit approprié dans la gamme XYLOPHENE®.



* Disponible en plusieurs logements de 1 à 25L



18 COULEURS

	IVOIRE
	ROUGE BEIGE
	ROUGE BRUN
	ROUGE RUBIS
	TERRE D'OMBRE
	GRIS BASALT
	GRIS GRAPHITE
	GRIS PAILLES
	GRIS TARPULIN
	GRIS DIAMANT
	GRIS TONNERRE
	GRIS ELEPHANT
	BLANC GRIS
	BEIGE GRIS
	BLEU GRIS
	BLEU CLAIR
	BLEU PIGEON
	VERT PALE

- Les couleurs peuvent être soumises à une transformation chromatique, se référer aux couleurs réelles en magasins.
- De nouvelles couleurs pourraient être ajoutées à tout moment.

La tôle la plus large du marché !

Chez Grewals, notre tôle est importée en rouleaux, coupée selon vos besoins dans notre usine et vendue au m².

Nos tôles sont constituées d'un alliage de zinc et d'aluminium de 150g/m² - AZ150, additionnées d'une couche de primer de 15 microns et d'une couche de peinture de 25 microns pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure adaptabilité à notre climat tropical.


L'épaisseur finale de 0.63 mm - high tensile, donne à notre tôle une résistance aux vents de 280km/h.

Nous faisons aussi sur commande, la tôle d'une épaisseur finale de 0.75 mm - high tensile - une résistance aux vents de 300km/h.


Notre tôle est d'une largeur effective d'un mètre (1000 mm) pour vous permettre d'utiliser moins de feuilles pour la couverture de vos toitures et autres surfaces.

3 PROFILS DE TÔLE


Nervurée / Profilée



Ondulée




Panel Rib



LES ACCESSOIRES DE FIXATION

La tôle peut être fixée sur des supports métalliques en acier (pannes/purlins) ou sur une charpente en bois, selon vos goûts et moyens, tous deux disponibles chez Grewals en plusieurs dimensions.




Pour la fixation de nos tôles, nous recommandons l'utilisation de vis en inox qui garantissent une plus longue durée de vie. Il faut compter en moyenne 5 vis par m² de tôle, équipée du nécessaire d'étanchéité en rondelles et cavaliers de couleur assortie. Tout un choix d'accessoires est disponible comme le malakoff pour les profils nervurés/profilés ou le pontet pour l'ondulé.

Nos CONSEILS

- Nettoyez régulièrement vos tôles avec de l'eau tout simplement.
- Évitez l'utilisation de brosses métalliques.
- Évitez l'utilisation de solvant.
- Ne pas laisser de particules métalliques sur la tôle à la pose.

SCHEMA TECHNIQUE



TYPE DE FIXATION	PROFIL NERVURÉ	PROFIL ONDULÉ
En sommet	6.3 mm x 80 mm	6.3 mm x 70 mm
En plage	6.3 mm x 25 mm	-
Vis de couturage	4.8 mm x 20 mm	4.8 mm x 20 mm

> TÔLE "SISALÉE"

La nouvelle technologie derrière cette tôle est l'ajout d'une sisalation, c'est à dire, une couche d'isolation. Aussi la tôle aura des qualités telles que l'insonorisation, l'isolation thermique, qui préviendra de la condensation et évitera le craquement ainsi que la formation de moisissures.

LE POLYCARBONATE

Est aussi disponible, la feuille transparente nervurée en polycarbonate dont le principal atout est de laisser entrer de la lumière tout en étant à l'abri de la pluie et du vent.

Léger, durable et facile à installer.

Disponible en 2 dimensions :

2440 mm x 1000 mm / 4880mm x 1000mm



LES GOUTTIÈRES

Les gouttières en PVC rencontrent aujourd'hui un vrai succès car elles sont légères, simples à poser et à assembler. Elles conviennent à tout type de toitures en tôle, en bardeaux et même en béton.



Notre CONSEIL

Pour l'inclinaison de la gouttière, le dénivelé minimum est de 0.5 mm par mètre linéaire jusqu'à 1 cm en cas de grande superficie de toiture.





Chez Grewals, nous proposons toute une gamme de produits d'acier. L'acier est un matériau polyvalent qui intervient à différentes étapes d'une construction. Solide, durable, 100% recyclable, il simplifie grandement la mise en œuvre et permet de répondre aux exigences thermiques, phoniques, parasismiques les plus strictes.

Dans les techniques du bâtiment, l'acier est livré sous forme d'éléments prêts à être utilisés en association, souvent, avec d'autres matériaux. Sa modularité et sa flexibilité en font un acteur incontournable de la construction moderne. L'acier sert également à la fabrication des outils, tant manuels que motorisés, et des équipements de chantier : banches et coffrages divers, échelles, échafaudages, etc.

Nous avons différents types, dimensions et épaisseurs de barres et feuilles d'acier, galvanisé à chaud pour la solidité et la durabilité.


LES PRODUITS D'ACIER

Tuyaux galvanisés



Dimensions : 25mm/32mm/42mm/48mm/60mm
Longueur : 5m/8m
Épaisseur : 2.0mm/2.5mm
Usages : charpente, poteaux pour clôture...

Tubes carrés / rectangulaires



Dimensions : 25x25mm / 40x40mm / 50x25mm / 50x50mm / 70x50mm / 75x40mm / 75x75mm / 100x50mm / 100x100mm
Longueur : 5m/800 - Épaisseur : 1.5mm/2.5mm
Usages : pour tous types de travaux métalliques, abri de voiture, portail, toiture...

Fer à angle




Dimensions : 40x40mm / 50x50mm / 75x75mm
Longueur : 6m
Épaisseur : 5.0mm/6.0mm
Usages : pour les structures telles que mezzanine et caillebotis...

Fer à U



Dimensions : 76x38mm / 100x50mm / 125x65mm / 152x76mm
Longueur : 6m
Usages : pour les structures telles que mezzanine, escalier métallique ou bâtiment en acier préfabriqué...

Feuilles en acier



Dimensions : 2440mm x 1220mm
Épaisseur : 0.7mm/0.9mm/1.2mm/1.5mm/2mm/3mm/4.5mm
Usages : pour chemin de câbles, tôle perforée à usage industriel ou décoration...



Dans un souci d'avoir une offre complète pour nos clients en matière de construction et d'équipements pour la maison, nous avons choisi de proposer une gamme de clôtures.

C'est ainsi que Grewals est le représentant exclusif de la marque belge BETAFENCE, No. 1 mondial des systèmes de clôtures depuis 10 ans.

B BETAFENCE

BETAFENCE propose depuis plus de 125 ans des produits de la plus haute qualité et s'impose comme la référence dans toute l'industrie de la clôture, en termes de produits, de services et d'innovation.

Pour sécuriser votre propriété, Grewals vous propose le **Nylofor® 3D Pro** de Betafence. Les panneaux en treillis soudé à mailles rectangulaires de largeur standard de 2500 mm sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale. Une couche d'adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une totale adhésion de la couche de PVC.

Ce système de clôture offre une protection optimale. Plusieurs modèles disponibles ainsi que les accessoires tels que les portails et contrôle d'accès.

Grewals propose aussi un service d'installation.



Vert



Gris

LES + DU PRODUIT :

- + Disponible en 2 couleurs
- + Look moderne et élégant
- + Existe en 4 hauteurs
- + Diamètre du fil 5 mm
- + Pli anti-escalade
- + Système complet d'accessoires

SHARON FENCE

La clôture galvanisée idéale, d'origine d'Afrique du Sud, pour sécuriser ou délimiter vos terrains agricoles et commerciaux. Disponible en 2 hauteurs et en rouleau de 100m.

Nous vous proposons aussi des poteaux en pin traité pour faciliter l'installation de votre clôture.



POTEAUX PIN TRAITÉ

Dimensions :

50mm - 75mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm



CHAIN LINK

Le grillage souple « Chain Link » est facile à installer sur poteaux bois ou métal. Les mailles sont galvanisées à chaud (hot dip galvanised).

- Disponible en rouleau de 15 mètres
- Hauteur : 1m80
- Diamètre du fil : 3.0 mm



NOS SERVICES

Tout un choix de services est proposé à nos clients aussi bien dans le bois que dans la tôle afin de répondre au mieux à vos besoins.

Nos usines sont équipées de machines spécifiques pour les différents services permettant de mettre en avant notre savoir-faire et nos solutions sur-mesure pour particuliers et professionnels.

Nos conseillers commerciaux externes se déplacent sur toute l'île pour des visites sur site et devis gratuits.

Pour bénéficier de conseils pratiques en fonction de vos projets, vous pouvez aussi venir nous rendre visite dans notre showroom à Pailles.

Nous partageons volontiers les coordonnées de quelques prestataires sérieux vers qui vous pouvez vous tourner pour vos réalisations.



BOIS :

- Sciage
- Coupe
- Rabotage
- Traitement au Tanalith® E
- Séchage
- Moulure :
 - Tongue & Groove
 - Balustrade
 - Corniche
 - Architrave & Plinthe



TÔLE :

- Cintrage (Bullnose)
- Pliage
- Gouttière en tôle

NOS HORAIRES D'OUVERTURE :

- Lundi au Vendredi : de 7h30 à 16h30
- Samedi : de 7h30 à midi
- Dimanche et jours fériés : fermé

POURQUOI CHOISIR GREWALS ?



EXPÉRIENCE

Bois +50 ans
Clôture +10 ans
Tôle + 9 ans



STOCKAGE

Augmentation du niveau
de stock de 40% sur les
2 dernières années



QUALITÉ

Sélection de fournisseurs
respectueux de la qualité
et gamme annoncées



SERVICE
CLIENTS

Améliorer l'expérience
client, notre objectif
principal !



SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

Situé à Pailles :
Facilité d'accès et
de parking

GREWALS

BOIS - TÔLE - CLÔTURE - ACIER

an **enl** brand

 286 6619

 www.grewals.mu

 info@grewals.mu

 Grewals Lane, Pailles

