



BOIS | TÔLE | ACIER | CLÔTURE

**GREWALS**

# Depuis plus de 60 ans à votre service

# Historique

Grewals a été créé en 1960 par un entrepreneur indien, Hardasan Singh Grewal, suite au passage du cyclone Carol, l'un des plus puissants ayant frappé l'île.

De nombreux arbres, même centenaire ont été déracinés et le gouvernement d'alors a eu recours aux services de M. Grewal, pour lancer une des premières entreprises de sciage et de traitement de bois à Maurice.

La société a été reprise en 1972 par le groupe ENL, elle a connu depuis, une expansion remarquable jusqu'à devenir l'un des leaders du marché du bois pour les professionnels et particuliers.

Plus tard en 2010, dans un souci de diversification, une unité de production de tôle profilée a été démarrée et par la suite, Grewals devient revendeur de différents types de clôtures, fort de son partenariat avec le leader mondial de la clôture périmétrique Betafence.

La société se diversifie pour devenir une one-stop shop pour les matériaux de construction et de rénovation. Après le bois, la tôle et les clôtures, très connus du grand public et des professionnels, elle a introduit depuis 2021 l'acier et le placoplâtre à son catalogue.



## Nos Valeurs

### CONNECT - COMMIT - INNOVATE

Nos valeurs sont de rester **CONNECTÉ** à nos clients, fournisseurs et employés ainsi qu'à notre marché en étant **ENGAGÉ** vis-à-vis de ces derniers tout en proposant de l'**INNOVATION** à tous les niveaux.

## Saviez-vous que ?

Une exploitation sur **7 ARPENTS** à Pailles, avec notre siège social, nos showrooms, nos ateliers de production ainsi que nos entrepôts.

## Grewals, c'est aussi :

Une équipe de **92 TALENTS**. Notre personnel est notre atout le plus important et nous veillons à ce qu'il bénéficie de formations régulières et travaille dans les meilleures conditions et ambiances.



# Sommaire

Historique de Grewals..... 2

## Le Bois

Bois d'intérieur ..... 4

Bois d'extérieur ..... 6

Plywood & Gypsum ..... 7

Produits finis..... 8

## La Tôle

Couleurs ..... 9

Profils & accessoires ..... 10

Polycarbonate & gouttières..... 11

## L'acier

Acier galvanisé..... 13

Acier noir..... 14


## La Clôture

Betafence & accessoires ..... 16

Clôtures & Poteaux ..... 17

Nos services..... 18

Où nous trouver ?..... 19



# Le bois

- Bois d'intérieur
- Bois d'extérieur
- Les Boards & Plywood
- Les produits d'entretien & de protection
- Les produits finis

# Bois d'intérieur

Chez Grewals, nous vous proposons des bois d'intérieur pour vos meubles, portes, charpentes, sols. Vous trouverez des essences communes mais aussi d'autres uniques à nous. Nos bois sont d'origines différentes : Europe, Afrique, Asie et Amérique, et classifiés en grade selon leur qualité.

Nous disposons d'un service conseil lors de l'achat afin de sélectionner l'essence en fonction du travail à réaliser : le poids de la toiture, l'intensité du passage, la présence éventuelle de nuisibles sur le site, les intempéries...

Grewals propose pas moins de 20 essences de bois adaptées à tous vos projets.

## MENUISERIE



Teck / Teak



Chêne Blanc



Chêne Rouge



Meranti



Kiaat



Iroko



Sapele



Pin traité

## CHARPENTE



Balau



Keruing



Pin traité



Kempas



Pin Sylvestre (Vert)



Pin Sylvestre (Marron)

## PLANCHER



Iroko



Kiaat



Chêne Blanc

# Bois d'extérieur



## DECKING

Que ce soit pour une terrasse couverte ou autour d'une piscine, nous avons les essences qu'il faut pour faire un beau decking. Nous avons aussi les produits d'entretien et de protection pour un meilleur rendu esthétique, chic et une durabilité de votre investissement.



Cumaru



Balau



Pin du Nord Finlande

## BARDEAUX



Kempas

## PLYWOOD



Nous avons plusieurs types de Plywoods / Contreplaqués aux essences standards ou précieuses qui peuvent être utilisés dans la conception d'un meuble dont les qualités sont choisies pour la résistance, la légèreté par rapport au bois massif ou la finition esthétique.

Il existe aussi des plywoods pour coffrage utilisés en construction, veneer, marine pour l'aménagement des bateaux et plus tendance : le plywood melamine disponible en plusieurs modèles et coloris.



## GYPSUM BOARD

Le Gypsum Board est un matériau de construction pour les systèmes de murs, de plafonds et de cloisons dans les structures résidentielles, institutionnelles et commerciales. Le produit offre également un contrôle acoustique, une économie, une polyvalence et une qualité.

Grewals propose également les accessoires pour l'installation, comme les studs, les vis, le mesh tape, etc.

Dimensions disponibles :

- Standard Gypsum Board : 1200 x 2700 x 12mm
- Moisture Gypsum Board : 1200 x 3000 x 9mm / 1200 x 2700 x 12mm



**Petit +** : pour l'isolation thermique et sonore, nous avons aussi le **Glass Wool** en largeur de 1200mm.

## PRODUITS D'ENTRETIEN

Nous avons une gamme de produits d'entretien Bondex, marque du groupe PPG\*, bénéficiant d'un savoir-faire de plus de 100 ans afin de vous offrir une expertise bois sans contraintes pour garantir confort et bien-être. Entre vernis, saturateur, lasure et vitrificateur, vous saurez trouver votre bonheur pour la protection et la décoration des bois bruts ou anciens, d'intérieur comme d'extérieur.



\* PPG, leader mondial en peintures, laques, vernis et autres produits.

## PRODUITS DE PROTECTION

Selon la température, l'humidité et le milieu, différents agents biologiques peuvent dégrader nos bois tels que les insectes à larves xylophages, les termites et les champignons. Il convient donc de les prévenir par des traitements préventifs ou de les arrêter par des traitements curatifs. Poutres et charpentes, meubles, bois d'extérieur ont le produit approprié dans la gamme XYLOPHENE®.



\* Disponible en plusieurs logements de 1 à 25L

## NOS PRODUITS FINIS

Dans nos ateliers, nous avons une équipe de menuisiers qui mettent leur expertise à contribution pour des produits tout-faits tels que des bancs, tables basses, cache-pots (grand et petit formats) et palettes. Nous proposons aussi des sous-produits tels que des copeaux et de la sciure de bois en sac.







# La Tôle

- Profils & accessoires
- Sisalation
- Polycarbonate
- Gouttières & accessoires

## 18 COULEURS

	IVOIRE
	ROUGE BEIGE
	ROUGE BRUN
	ROUGE RUBIS
	TERRE D'OMBRE
	GRIS BASALT
	GRIS GRAPHITE
	GRIS PAILLES
	GRIS TARPAULIN
	GRIS DIAMANT
	GRIS TONNERRE
	GRIS ELEPHANT
	BLANC GRIS
	BEIGE GRIS
	BLEU GRIS
	BLEU CLAIR
	BLEU PIGEON
	VERT PALE

- Les couleurs peuvent être soumises à une transformation chromatique, se référer aux couleurs réelles en magasins.  
- De nouvelles couleurs pourraient être ajoutées à tout moment.

# LA TÔLE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ

Chez Grewals, notre tôle est importée en rouleaux, coupée selon vos besoins dans notre usine et vendue au m<sup>2</sup>.

Nos tôles sont constituées d'un alliage de zinc et d'aluminium de 150g/m<sup>2</sup> - AZ150, additionnées d'une couche de primer de 15 microns et d'une couche de peinture de 25 microns pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure adaptabilité à notre climat tropical.


L'épaisseur finale de 0.63mm donne à notre tôle une résistance aux vents de 280km/h.

Nous faisons aussi sur commande, la tôle d'une épaisseur finale de 0.75 mm - high tensile.


Notre tôle est d'une largeur effective d'un mètre (1000mm) pour vous permettre d'utiliser moins de feuilles pour la couverture de vos toitures et autres surfaces.

## 3 PROFILS DE TÔLE


### Nervurée / Profilée



### Ondulée




### Panel Rib



## LES ACCESSOIRES DE FIXATION

La tôle peut être fixée sur des supports métalliques en acier (pannes/purlins) ou sur une charpente en bois, selon vos goûts et moyens, tous deux disponibles chez Grewals en plusieurs dimensions.




Pour la fixation de nos tôles, nous recommandons l'utilisation de vis en inox qui garantissent une plus longue durée de vie. Il faut compter en moyenne 5 vis par m<sup>2</sup> de tôle, équipée du nécessaire d'étanchéité en rondelles et cavaliers de couleur assortie. Tout un choix d'accessoires est disponible comme le malakoff pour les profils nervurés/profilés ou le pontet pour l'ondulé.

### Nos CONSEILS

- Nettoyez régulièrement vos tôles avec de l'eau tout simplement
- Évitez l'utilisation de brosses métalliques
- Évitez l'utilisation de solvant
- Ne pas laisser de particules métalliques sur la tôle à la pose

### SCHÉMA TECHNIQUE



TYPE DE FIXATION	PROFIL NERVURÉ	PROFIL ONDULÉ
En sommet	6.3 mm x 80 mm	6.3 mm x 70 mm
En plage	6.3 mm x 25 mm	-
Vis de couturage	4.8 mm x 20 mm	4.8 mm x 20 mm

## TÔLE "SISALÉE"

La nouvelle technologie derrière cette tôle est l'ajout d'une sisalation, c'est à dire, une couche d'isolation.

Aussi la tôle aura des qualités telles que l'insonorisation, l'isolation thermique, qui préviendra de la condensation et évitera le craquement ainsi que la formation de moisissures.



## LA TÔLE TRANSPARENTE (POLYCARBONATE)

Grewals vous propose aussi la feuille transparente en polycarbonate, nervurée ou ondulée, dont le principal atout est de laisser entrer de la lumière tout en étant à l'abri de la pluie et du vent. Ce type de couverture offre une belle vue sur l'extérieur. Léger, durable et facile à installer.

### Les + du produit :

- Largeur : 1000mm (nervurée) / 900mm (ondulée)
- Epaisseur : 1.5mm
- 2 longueurs : 2 440mm et 4 880mm
- Transparent
- 100% polycarbonate



## LES GOUTTIÈRES



Les gouttières en PVC rencontrent aujourd'hui un vrai succès car elles sont légères, simples à poser et à assembler. Elles permettent d'évacuer intelligemment l'eau de pluie.

Elles conviennent à tout type de toitures en tôle, en bardeaux et même en béton. Chez Grewals, nous avons tous les accessoires disponibles pour l'installation de la gouttière.

### Nos CONSEILS

- Enlevez régulièrement les résidus et feuilles d'arbres dans la gouttière avec un brosse
- Effectuez un nettoyage à l'eau, à l'aide d'un simple tuyau d'arrosage



# L'Acier

- L'acier galvanisé
- L'acier noir

# Les produits d'acier

Chez Grewals, nous proposons toute une gamme de produits en acier. L'acier est un matériau polyvalent qui intervient à différentes étapes d'une construction. Solide, durable, 100% recyclable, il simplifie grandement la mise en œuvre et permet de répondre aux exigences thermiques, phoniques, parasismiques les plus strictes.

Dans les techniques du bâtiment, l'acier est livré sous forme d'éléments prêts à être utilisés en association, souvent, avec d'autres matériaux. Sa modularité et sa flexibilité en font un acteur incontournable de la construction moderne. L'acier sert également à la fabrication des outils, tant manuels que motorisés, et des équipements de chantier : banches et coffrages divers, échelles, échafaudages, etc.

Nous avons différents types, dimensions et épaisseurs de barres et feuilles d'acier, galvanisés à chaud pour la solidité et la durabilité.

## ACIER GALVANISÉ



### TUBES CARRÉS / RECTANGULAIRES

**Dimensions :**

25x25mm / 40x40mm / 50x25mm / 50x50mm /  
70x50mm / 75x40mm / 75x75mm / 100x50mm /  
100x100mm / 150x100mm

**Longueur :** 5m80 - **Épaisseur :** 1.5mm / 2.5mm

**Utilisation :** pour tous types de travaux métalliques, abri de voiture, portail, toiture...



### FER À ANGLE

**Dimensions :**

40x40mm / 50x50mm / 75x75mm

**Longueur :** 6m

**Épaisseur :** 5.0mm / 6.0mm

**Utilisation :** pour les structures telles que mezzanine et caillebotis...



### FER À U

**Dimensions :**

76x38mm / 100x50mm / 125x65mm / 152x76mm

**Longueur :** 6m

**Utilisation :** pour les structures telles que mezzanine, escalier métallique ou bâtiment en acier préfabriqué...

# Les produits d'acier

## ACIER GALVANISÉ



### TUYAUX GALVANISÉS

**Dimensions :** 25mm / 32mm / 42mm / 48mm / 60mm

**Longueur :** 5m80 • **Épaisseur :** 2.0mm / 2.5mm

**Utilisation :** charpente, poteaux pour clôture...



### FEUILLES EN ACIER

**Dimensions :** 2440mm x 1220mm

**Épaisseur :** 0.7mm / 0.9mm / 1.2mm / 1.5mm / 2mm / 3mm / 4.5mm

**Utilisation :** pour chemin de câbles, tôle perforée à usage industriel ou décoration...

## ACIER NOIR



### FER À ANGLE (NOIR)

**Dimensions :** 40x40mm / 50x50mm / 75x75mm

**Longueur :** 6m

**Épaisseur :** 5.0mm / 6.0mm



### FER À U (NOIR)

**Dimensions :** 40x40mm / 50x50mm / 75x75mm

**Longueur :** 6m

**Épaisseur :** 5.0mm / 6.0mm



### FER PLAT (NOIR)

**Dimensions :** 25mm / 40mm / 50mm / 75mm / 100mm / 150mm

**Longueur :** 6m

**Épaisseur :** 5.0mm / 6.0mm / 10.0mm



### FER ROND (NOIR)

**Dimensions :** 10mm / 12mm / 16mm


**Longueur :** 6m



# La Clôture

- Betafence
- Sharon Fence
- Chainlink
- Razor Blade
- Barbed Wire
- Poteaux

# Betafence & Accessoires



**B** BETAFENCE

Grewals est le représentant exclusif de la marque belge BETAFENCE, No. 1 mondial des systèmes de clôtures, depuis plus de 12 ans.

Pour sécuriser votre propriété, Grewals vous propose le Nylofor® 3D Pro de Betafence. Les panneaux en treillis soudé à mailles rectangulaires de largeur standard de 2500mm sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale. Une couche d'adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une totale adhésion de la couche de PVC.

Ce système de clôture offre une protection optimale. Plusieurs modèles disponibles ainsi que les accessoires tels que les portails et contrôle d'accès. Grewals propose aussi un service d'installation.

## Les + du produit :

- Disponible en 2 couleurs
- Look moderne et élégant
- Existe en 4 hauteurs
- Diamètre du fil 5 mm
- Pli anti-escalade
- Système complet d'accessoires

Vert	Gris
HAUTEURS : 1030mm - 1530mm 1730mm - 2030mm	HAUTEURS : 1030mm - 1530mm 1730mm - 1930mm

## AUTRES PRODUITS



### SCREENO LINE

Ce sont des lattes d'occultation en PVC, qui se glissent dans les panneaux de clôture à plis pour former un écran rigide (brise-vue). La pose est rapide et très facile.

- 3 couleurs disponibles : vert / gris / bois clair
- 2 hauteurs : 1530mm / 1730mm

### ZENTURO SUPER

Le Zenturo Super est une clôture contemporaine universelle avec un nombre illimité de possibilités de décorations et d'utilisations.

Grâce à l'utilisation de doubles fils horizontaux alternés, les panneaux sont extrêmement rigides et sont adaptés à la réalisation de murs aux remplissages lourds (galets, pierres, etc...)

- Disponibles en plusieurs hauteur : de 655mm à 2005mm
- Uniquement sur commande



# CLÔTURES

## SHARON FENCE (FENCING CHASSÉE)



Le « Sharon Field Fence » (fencing chassée) est une clôture galvanisée idéale pour sécuriser ou délimiter vos terrains agricoles et commerciaux.

- Hauteur : 1m80
- Disponible en rouleau de 100m

## RAZOR BLADE



La clôture de fer de type rasoir « Razor Blade » convient pour la protection et la sécurité de votre propriété. Les mailles sont galvanisées à chaud et coupantes sur les rasoirs. Tendeurs et fils d'attache aussi disponibles.

## CHAINLINK



Le grillage souple « Chain Link » est facile à installer sur poteaux bois ou métal. Les mailles sont galvanisées à chaud (hot dip galvanised).

- Hauteurs : 1m50, 1m80, 2m10
- Disponible en rouleau de 15m

## BARBED WIRE (FIL BARBELÉ)



Le fil barbelé est utilisé dans des zones nécessitant une sécurité accrue pour éviter les intrusions ou les évasions. Facile à poser, il suffit de disposer de quelques points d'attache où l'on peut le fixer avec des câbles ou des agrafes.

## POTEAUX

Nous vous proposons aussi des poteaux en pin traité et eucalyptus pour faciliter l'installation de votre clôture.

### POTEAUX PIN TRAITÉ

Diamètres : 50mm - 75mm - 100mm - 125mm  
- 150mm - 180mm - 200mm



### FENCING POLES

- EUCALYPTUS

Diamètre : 75 - 100mm

Longueur : entre 2.4 et 4.2m

- PIN TRAITÉ

Diamètres : 80 - 99mm / 100 - 120mm

Longueur : 2.4 et 3.0m

# Nos Services

Grewals propose tout un choix de services aussi bien dans le bois que dans la tôle afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Nos usines sont équipées de machines spécifiques pour les différents services permettant de mettre en avant notre savoir-faire et nos solutions sur mesure pour particuliers et professionnels.

Nos conseillers commerciaux externes se déplacent sur toute l'île pour des visites sur site et proposent des devis gratuits.

Pour bénéficier de conseils pratiques en fonction de vos projets, vous pouvez aussi venir nous rendre visite dans notre showroom à Pailles. Nous partageons volontiers les coordonnées de quelques prestataires sérieux vers qui vous pouvez vous tourner pour vos réalisations.



## BOIS :

- Sciage
- Coupe
- Rabotage
- Traitement au Tanalith® E
- Séchage
- Moulure :
  - Tongue & Groove
  - Balustrade
  - Corniche
  - Architrave
  - Plinthe

## TÔLE :

- Cintrage (Bullnose)
- Pliage
- Découpe sur mesure
- Gouttière en tôle

## Pourquoi choisir Grewals ?



**EXPÉRIENCE**

Bois +50 ans  
Clôture +12 ans  
Tôle + 10 ans



**STOCKAGE**

Augmentation du niveau  
de stock de 40% sur les 2  
dernières années



**QUALITÉ**

Sélection de fournisseurs  
respectueux de la qualité et  
gamme annoncées



**SERVICE  
CLIENTS**

Améliorer l'expérience  
client, notre objectif  
principal !



**SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE**

Situé à Pailles :  
Facilité d'accès et  
de parking



# GREWALS



BOIS



TÔLE



ACIER



CLÔTURE

an **ENL** brand

 286 6619

 [www.grewals.mu](http://www.grewals.mu)

 [info@grewals.mu](mailto:info@grewals.mu)

 Grewals Lane, Pailles

